

四川商务职业学院 2026-2028 年度宣传广告

设计制作、印刷服务

甲方：四川商务职业学院

乙方：成都文通网络科技发展有限公司

联系人：王志东

手机：13678182647

服务单价（以下浮后单价结算）

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价限价(元)	下浮后单价(元)
	(采购标的)					
1	制度汇编	1. 页：正反两个页码；	册	≤ 500	12	10.08
		2. 纸张：封面 ≥ 250 铜版纸，内文 70g-80g 双胶纸；	册	≤ 1000	8	6.72
		3. 尺寸：16k，其他规格以此为基准折算取整即可（如：8k 为本标准的 2 倍）； 同样适用于以 A4 为基准页，其他规格以此为基准折算取整即可（如：A3 为本标准的 2 倍）；	册	> 1000	5	4.20
		4. 页数：50 页，其他页数按照（每册页数/50）*单价标准折算				
		5. 本标准已包含个别图表、插页彩印，确需大量彩印的，根据实际需求结合市场价格适当上浮。				

2	宣传页	<p>1. 页：正反两个页码；</p> <p>2. 纸张：单色印刷为 70g-80g 双胶纸，彩色印刷为 $\geq 157g$ 铜版纸；</p> <p>3. 尺寸：16k，其他规格以此为基准折算取整即可（如：8k 为本标准的 2 倍）；同样适用于以 A4 为基准页，其他规格以此为基准折算取整即可（如：A3 为本标准的 2 倍）。</p>	单色	页	≤ 1000	0.2	0.17
					≤ 5000	0.14	0.12
					≤ 10000	0.11	0.09
					> 10000	0.1	0.08
			彩色	页	≤ 1000	1	0.84
					≤ 5000	0.78	0.66
					≤ 10000	0.57	0.48
					> 10000	0.38	0.32
3	巡查记录，安全周报，登记表等	A4 纸 $\geq 45g$ ，多品种，多次印刷。	页	1	0.15	0.13	

4	(公寓)日值班记录	A4 纸 ≥ 70g, 双面印刷。	页	1	0.15	0.13
5	贵重物品告知书	A4 纸 ≥ 70g, 双面印刷。	页	1	0.15	0.13
6	资料打印, 复印, 印刷 (多次)	A3 双面黑白 ≥ 70g。	份	1	0.3	0.25
7	调查问卷 1	A4 双面黑白 ≥ 70g。	页	1	0.15	0.13
8	调查问卷 2	A3 双面黑白 ≥ 70g。	页	1	0.3	0.25
9	调查问卷 3	A4 双面彩色打印 ≥ (157 g 铜版纸)。	页	1	1.5	1.26
10	试卷	A3, 80g 双胶双面, 黑白印刷 (含排版, 胶头, 按考场装订、装袋, 密封)。	张	1	0.35	0.29
11	试卷袋	≥ 250 g 牛皮纸, 大度 4 开。	个	1	1.5	1.26
12	草稿纸	A4、单页, ≥ 50 g 纸 (每箱 4000 页)。	箱	1	190	159.60
13	毕业生登记表	A4, ≥ 70g 双胶, 4 页, 双面打印。	本	1	0.8	0.67
14	校本教材印制	210*285mm, 封面 ≥ 250g 铜版纸, 内页 180P, 80g 双胶, 全彩色印刷, 胶装。	本	1	10	8.40
15	学报邮寄专用牛皮纸信封	360mm × 230mm, 150g 牛皮纸。	个	1	1.8	1.51
16	大调研报告汇编	封面 ≥ 250 g 紫兴铜版纸并且烫金 UV 压凹凸, 内页用书籍纸, 约 500 页码, A4。	册	1	45	37.80

17	学报	A4, 封面、封底 ≥ 250 g 铜版纸并且烫金 UV 压凹凸, 内页用书籍纸, 约 86 页码, 彩色插页不少于 4 版, 用 ≥ 180g 特种纸, 成品尺寸: 210*297mm, 误差 < ± 1 mm。	册	1	9	7.56
18	新生学习指南	A4, 封面 ≥ 250g 哑光纸, 内页 ≥ 70g 双胶纸, 单色, 156 页左右。	册	1	7	5.88
19	学生考勤簿	A4, 封面及封底牛皮纸 ≥ 150 g, 内页 60 页, 单面。	册	1	11	9.24
20	档案袋	320*230*30mm, ≥ 150g 牛皮纸, 模切粘成型。	个	1	1.5	1.26
21	档案袋封条	2.6*22cm 黑白, 不干胶单色印刷。	张	1	0.1	0.08
22	《深呼吸》	全彩双面印刷, 105g 哑粉纸, 540*390mm, 铜版纸双面。	张	1	3	2.52
23	《艾滋病》 新生资料	A4, ≥ 70g 双胶, 双面印刷。	份	1	0.3	0.25
25	中信封	230*160mm, ≥ 120g 牛皮纸, 模切粘成型。	个	1	0.8	0.67
26	不干胶贴纸	A4, 彩印。	份	1	0.9	0.76
27	教学日志	A4, 封面 ≥ 230g 皮纹纸, 内文 ≥ 80g 双胶, 54 页, 全单色印刷。	本	1	8	6.72
28	期中满意度表	A4 大小单面, ≥ 70g 双胶。	份	1	0.15	0.13
29	教师督导评价表	A4, 双面 A4 大小, ≥ 70g 双胶。	份	1	0.15	0.13
30	留学生用表	双面 A4 大小, ≥ 70g 双胶。	份	1	0.15	0.13

31	教学督导日志	封面 A4, $\geq 230\text{g}$ 皮纹纸, 内文 $\geq 80\text{g}$ 双胶 90 页。	本	1	9	7.56
32	单独招生简章	260*185 ($\pm 3\text{mm}$) 封面用 $\geq 250\text{g}$ 铜版纸, 共计 20 个 P, 内页 $\geq 200\text{g}$ 铜版纸, 封面哑膜, 骑马订。	本	1	3	2.52
33	招生简章	210*285 ($\pm 3\text{mm}$) 封面用 $\geq 240\text{g}$ 高阶, 内页用 $\geq 170\text{g}$ 高阶, 共计 24 个 P, 骑马订。	本	1	3.5	2.94
34	招生指南	招生指南展开 64*24cm, 折叠成品 16*24cm, 4 折页, $\geq 157\text{g}$ 铜版纸双面彩。	册	1	1.35	1.13
35	招生简章单页 (单招)	210*285 用 $\geq 200\text{g}$ 铜版纸, 双面四色。	份	1	0.6	0.50
36	录取通知书	210*285 ($\pm 3\text{mm}$) 封套用 $\geq 240\text{g}$ 高阶, 双面四色, 烫银, 压痕折页, 内页用 80g 双胶双色印刷。	份	1	1.5	1.26
37	学生档案袋	中式信封, 用 $\geq 180\text{g}$ 牛皮纸, 单红色印刷, 模切成型。	个	1	1.7	1.43
38	荣誉证书、聘书	1. 展开 45.2 \times 30.8cm ($\pm 3\text{mm}$), pvc 革, 大红; 材料: PVC 仿真革 (厚度 60 丝以上); 2. 内衬: 工业灰板纸、高弹性比重 25 以上海棉; 3. 内芯垫: 采用 120 提漂白涤丝布或花纹纸包边; 4. 工艺: 烫金、包边、折叠、缝线; 5. 内芯尺寸: 420mm \times	本	1	12	10.08

		297mm, ≥145g, 含本校的校徽永久水印, 校徽大小100*100mm; 6. 内芯可变内容打印。				
39	红头文件	210*297 用 ≥80g 双胶, 单面金红印刷。	张	1	0.4	0.34
40	毕业生论文指导	A3, 80g 双胶, 双面印刷。	张	1	0.15	0.13
41	入学指南	新生入学手册, 骑马钉画册 竖版左翻共 20P 成品 210x285 展开 420x285 封面 -4p 商务铜版纸 ≥200g 双面彩色 内页 -16p 商务铜版纸 128g 双面彩色。	份	1	3.42	2.87
42	学分手册	封面 ≥230g 皮纹纸, 内页 10 页 ≥70g 双胶, 大小: 10.4cm*14.9cm。	本	1	7	5.88
43	学生实习管理手册	A3, ≥80g 双胶, 双面印刷 4 页, 骑马订。	册	1	1.8	1.51
44	教学质量分析表	A4, ≥80g 双胶, 双面印刷。	份	1	0.15	0.13
45	辅导员工作手册	A4, ≥70g 双胶, 内文 68 页, 牛皮纸封面。	本	1	8	6.72
46	给家长、学生的一封信	≥250g 铜版纸。	张	1	0.5	0.42
47	学生重修手册	A4, ≥80g 双胶, 双面印刷, 6 页。	册	1	1.4	1.18
48	各类奖状、荣誉证书	A4 内芯。	份	1	0.8	0.67

49	今日校园使用手册	A4 ≥80 g 普通纸, 双面彩印。	份	1	0.5	0.42
50	安全手册 (安全贴士折页)	≥250 g 铜版纸, 双面彩印。	份	1	0.5	0.42
51	教学楼宣传栏	不锈钢(1.2mm厚)1550mm×550mm。	个	1	350	294.00
52	文化长廊宣传牌	不锈钢(1.2mm厚)1160 mm×360 mm(含画面)。	个	1	300	252.00
53	宣传栏	金属边框, 可开启式, PVC加有机板厚度2mm加画面、写真2000×1100mm。	个	1	1300	1092.00
54	会议坐牌	亚克力/双色板雕刻220mm*110mm。	个	1	14	11.76
55	教室宣传标语栏	1200 mm×600mm, 亚克力5mm+写真画面。	个	1	100	84.00
56	室内写真	海报、背胶、车贴等室内画面, 光膜或亚膜。	m ²	1	27	22.68
57	科(教)室门牌	亚克力350mm×150mm。	个	1	18	15.12
58	金属铜牌	拉丝不锈钢800mm*600mm。	块	1	160	134.40
59	实训室责任牌	5mm 亚克力 UV 喷印400x300mm。	个	1	30	25.20
60	实训室安全制度牌、操作规程牌	5mm 亚克力 UV 喷印600x800mm。	个	1	260	218.40
61	实训室门牌号	3mm 亚克力 UV 喷印100x50mm。	个	1	15	12.60
62	标识牌	1.00*0.5m PVC板, 5mm。	个	1	20	16.80
63	公寓办展板	3.5m*1.25m 不锈钢架, 雪氟板背板1cm(画面+背板)。	个	1	750	630.00

64	工作牌、监考牌	PVC 外壳, 内芯由校方提供图片要求制作, 外框、内页、挂绳, 大、中、小号。	套	1	5	4.20
65	卡片、名片	55*90mm, ≥ 157 g/m ² 铜版纸 ($\pm 5.0\%$), -厚度约 132 - 134 μ m; 白度 (亮度): 有光型优等品 $\geq 86\%$ 。油墨吸收性: 15 - 28%, 保障印色均匀不渗色; 印刷表面强度: 中粘油墨 ≥ 1.4 m/s 外观: 纸面平整、涂布均匀, 无褶子、破损、斑痕、硬质块及明显条痕。	张	1	0.2	0.17
66	毕业生纪念卡	21*20cm, ≥ 250 g 铜版纸, 彩色印刷。	张	1	2	1.68
67	横幅	面料: 牛津布宽度 1 米以下的。	米	1	11	9.24
68	横幅	面料: 牛津布宽度 1.2 以上。	米	1	13	10.92
69	手提式展架	考试指引等 80*60mmKT 板。	套	1	100	84.00
70	展架海报 (含架子/板子)	规格: 1800*800mm。1、结构组成: 金属框架 + 背板 + 画面海报 + 连接件 + 底座配重; 2、材质: 铝合金型材, 壁厚 ≥ 1.2 mm, 表面处理: 静电喷涂/阳极氧化, 哑光银/黑, 耐磨不掉色; 立柱/边框: 方管或扁铝型材, 强度满足自立不晃动; 连接件: ABS 工程塑料或镀锌钢件, 牢固无松动; 底座: 带配重底座或加重底盘, 抗风稳定性 ≥ 4 级; 3、背板 (板子) 材质: 高密度 KT 板, 厚度 ≥ 5 mm, 板面平整, 不起泡、不脱层; 整体平面度误差 ≤ 3 mm, 无	套	1	120	100.80

		波浪、凹陷； 4、海报画面 材质：户外背胶 高精度户外背胶+哑膜/亮膜；印刷工艺：微喷压电写真，分辨率 $\geq 720 \times 1440\text{dpi}$ ；色彩：CMYK 四色，无色差、无重影、无断墨；覆膜：表面覆哑光/亮光保护膜，防刮、防水、防紫外线； 拼接：整幅无拼接，接缝 ≤ 1 处且隐蔽。				
71	喷绘 1	科宝布 520（户外大喷）。	m ²	1	25	21.00
72	喷绘 2	黑白布，户外大喷打扣。	m ²	1	28.5	23.94
73	易拉宝	塑钢、铝合金、PP 合成纸、背胶等 120*200cm 以内的。	套	1	110	92.40
74	Kt 板裱画面	室内外背胶裱超卡板。	m ²	1	45	37.80
75	草地牌	镀锌板 55cm*40cm ($\pm 3\text{mm}$) 左右，厚度 3mm。	个	1	100	84.00
76	纸杯	9 盎司， $\geq 267\text{g}$ 纸。	个	1	0.2	0.17
77	钛金字	3cm 厚度，钛金材料焊接打磨。	m ²	1	240	201.60
	铜字	3 毫米厚铜质。	m ²	1	120	100.80
78	木质相框	2.5mm 有机片板，4cm 木纹边框，800*600mm，(含画)。	副	1	180	151.20
79	四开海报	420*580mm，彩印 $\geq 157\text{g}$ 铜版纸双面印刷。	张	1	3	2.52
80	宣传折页	860*280mm， ≥ 230 铜版纸彩色印刷，压痕、折页。	张	1	1	0.84
81	结业证书	内页：证券纸，150g，160mm*230mm ($\pm 3\text{mm}$)，证件有防水、防伪； 外壳：尺寸 250mm*180mm ($\pm 3\text{mm}$)，皮质	套	1	10	8.40

	毕业证书	外壳烫金(具体参数以采购人提供的实物为依据)。				
82	学术讲座海报	580*840mm, 版面设计、彩印 ≥157g 铜版纸双面印刷。	张	1	9.5	7.98
83	初级专业技术职称证	17.2CM*高 14.2CM(±3mm), 加封面双开 3 页, 骑马线钉, 烫金工艺, UV 压凹凸, 印上校名、校徽等字样。	本	1	11	9.24
84	中级专业技术职称证				11	9.24
85	高级专业技术职称证				11	9.24
86	年度考核优秀证书	展开 17.4cm*12.4cm, 烫金工艺, UV 压凹凸, 印上校名、校徽等字样。	本	1	18	15.12
87	学生证	展开 103*148mm(±3mm) 皮革外壳, 打开左右对折, 内页 4 页, 印上学生证、校名等字样, 凹凸, 烫银工艺。	本	1	3.5	2.94
88	宣传单	A3 大小, ≥250g 特种纸, 彩色印刷。	张	1	0.4	0.34
89	邀请函	A4 大小, ≥250g 特种纸, 彩色印刷。	张	1	3.5	2.94
90	文艺节目道具制作	KT 板(含画面), 异形裁剪。	m ²	1	55	46.20
91	镜框奖状	A3 外框(仿木框)+内芯(含画面)。	套	1	63	52.92
92	学生活动宣传页	12 页, 32K, 彩色, ≥157g 铜版纸。	册	1	2.5	2.10
93	宣传单	A4, ≥157g 铜版纸彩色双面印刷。	张	1	0.4	0.34
94	节目单	A4, ≥157g 铜版纸, 彩打。	张	1	2.2	1.85
95	宣传画册	A4 大小 双面, ≥250 铜版纸封面哑膜, 内页 ≥157g 铜版纸全彩, 60 页。	册	1	24	20.16
	成果集锦					

96	学生技能大赛宣传册	≥157g 铜版纸, A4, 彩印, 内页 20 页。	本	1	4.4	3.70
97	校企活动宣传单	A4, ≥70g, 黑白印刷。	张	1	0.15	0.13
98	宿管会彩板宣传单	A4 铜版纸彩印, ≥157g。	份	1	0.4	0.34
99	信息素养证书	封面证件 ≥250g 专用纸, 彩色印刷 ≥80g 证券纸, 线装 64 开。	册	1	3	2.52
100	不干胶贴纸	A4, 彩印。	份	1	4	3.36
101	卡布灯箱	规格定制, 8cm 型材边框, 内置 LED 灯, 高清卡布喷印, 打胶条卡边条。	m ²	1	130	109.20
102	钛金字	金属字, 打磨。	m ²	1	6	5.04
103	发光字	规格定制, 不锈钢边, 亚克力板 UV 雕刻, 背板镀锌板焊接。	m ²	1	180	151.20
104	门型展架 (含海报)	0.9*2 米以内的 (含画面), 材质 PVC, 架子, 不锈钢, 厚度不低于 1cm。	套	1	120	100.80
105	软膜灯布	规格定制, 喷印锁边。	m ²	1	50	42.00
106	文化墙 1	根据现场确定, 1cmPVC+水晶字, 雕刻, UV。	m ²	1	550	462.00
107	文化墙 2	根据现场确定, 2cmPVC+水晶字, 雕刻, UV。	m ²	1	650	546.00
108	PVC 板 1	厚 5mm。	m ²	1	135	113.40
109	PVC 板 2	厚 8mm。	m ²	1	160	134.40
110	PVC 板 3	厚 10mm。	m ²	1	180	151.20
111	PVC 板 4	厚 20mm。	m ²	1	190	159.60
112	PVC 板 (异形雕刻) 1	厚 5mm 喷印 异形雕刻 裁切。	m ²	1	135	113.40
113	PVC 板 (异形雕刻) 2	厚 8mm 喷印 异形雕刻 裁切。	m ²	1	165	138.60

114	PVC板(异形雕刻)3	厚 10mm 喷印 异形雕刻裁切。	m ²	1	185	155.40
115	PVC板(异形雕刻)4	厚 20mm 喷印 异形雕刻裁切。	m ²	1	195	163.80
116	亚克力板 1	厚 3mm(透明亚克力板, 保证一年内不发黄)。	m ²	1	184	154.56
117	亚克力板 2	厚 5mm(透明亚克力板, 保证一年内不发黄)。	m ²	1	198	166.32
118	亚克力板 3	厚 8mm(透明亚克力板, 保证一年内不发黄)。	m ²	1	200	168.00
119	亚克力板 4	厚 10mm(透明亚克力板, 保证一年内不发黄)。	m ²	1	220	184.80
120	亚克力插盒 1	B5 大小。厚 3mm, 单面, 使用透明亚克力板, 保证一年内不发黄。	块	1	18	15.12
121	亚克力插盒 2	A4 大小。厚 5mm, 单面, 使用透明亚克力板, 保证一年内不发黄。	块	1	30	25.20
122	亚克力制品 1	厚 3mm (小于 30cm) 雕刻丝印, 使用透明亚克力板, 保证一年内不发黄。	cm	1	9	7.56
123	亚克力制品 2	厚 5mm (小于 30cm) 雕刻丝印, 使用透明亚克力板, 保证一年内不发黄。	cm	1	22	18.48
124	亚克力制品 3	厚 8mm (小于 30cm) 雕刻丝印, 使用透明亚克力板, 保证一年内不发黄。	cm	1	27	22.68
125	亚克力制品 4	厚 10mm(小于 30cm) 雕刻丝印, 使用透明亚克力板, 保证一年内不发黄。	cm	1	30	25.20

126	水晶字 1	小于 30cm/字 (单边长度) 10mm 厚亚克力板 (用于下基面) +3mm 厚亚克力板 (用于上覆面)。	cm	1	6	5.04
127	水晶字 2	大于 30cm/字 (单边长度) 10mm 厚亚克力板 (用于下基面) +3mm 厚亚克力板 (用于上覆面)。	m ²	1	180	151.20
128	水晶字 3	小于 30cm/字 (单边长度) 15mm 厚亚克力板 (用于下基面) +3mm 厚亚克力板 (用于上覆面)。	cm	1	8	6.72
129	水晶字 4	大于 30cm/字 (单边长度) 15mm 厚亚克力板 (用于下基面) +3mm 厚亚克力板 (用于上覆面)。	m ²	1	220	184.80
130	铝合金边框	宽 40mm, 开合式, 烤漆, 可根据需求加 LOGO 及文字丝印等。	米	1	34	28.56
131	金属字 1	小于 30cm (单边长度) 工艺: 激光; 材质: 201 不锈钢板材, 镀钛 厚度: 1.5mm; 安装: 玻璃胶固定。	cm	1	5	4.20
132	金属字 2	大于 30cm (单边长度) 工艺: 激光; 材质: 201 不锈钢板材, 镀钛 厚度: 1.5mm; 安装: 玻璃胶固定。	m ²	1	310	260.40
133	工作证 (含监考证等)	透明硬胶卡套、涤纶挂绳; A7: 118*83 mm。	套	1	3.5	2.94
134	工作证 (含监考证等)	透明硬胶卡套、涤纶挂绳; B7: 140*95mm。	套	1	4.5	3.78

135	地贴制作	黑胶车贴覆斜纹膜 1000*1000mm。	m ²	1	25	21.00
136	海报	1100*800mm, 200g 铜版纸 彩色单面印刷。	张	1	3	2.52
137	墙面宣传栏	铝型材, 1000mm*1000mm。	m	1	155	130.20
138	零星黑白复印(打印)	A4, ≥70g 双胶, 黑白。	页	1	0.15	0.13
139	门型海报	1800*800mm。	套	1	20	16.80
140	制度框 1	铝合金型材边框, 5mmPVC 板做底, 贴写真海报+有机 片 100*70cm。	套	1	90	75.60
141	制度框 2	铝合金型材边框, 5mmPVC 板做底, 贴写真海报+有机 片 60*40cm。	套	1	110	92.40
142	教室宣传标语栏	120cm × 240cm, 亚克力 5mm+写真画面。	套	1	320	268.80
143	引导牌 1	会议指引等 40*60mmKT 板。	个	1	20	16.80
144	引导牌 2	600*800mm。	个	1	70	58.80
145	毕业生选录指南	骑马钉画册, 竖版左翻, 共 20P 成品 210x285 展开 420x285 封面-4p 商务铜 版纸 ≥ 200g 双面彩色 内 页-16p 商务铜版纸 ≥ 128g 双面彩色。	册	1	3.42	2.87
146	户外液压宣传栏	2400*1200mm。	套	1	700	588.00
147	X 展架	800*1800mm。	个	1	60	50.40
148	桁架	400*800mm	m ²	1	27	22.68
		300*600mm				
149	户外背胶	1200*2400mm	m ²	1	120	100.80
		1200*600mm	m ²	1	30	25.20
		600*900mm	m ²	1	25	21.00
		400*600mm	m ²	1	12	10.08
		300*400mm	m ²	1	10	8.40

		200*300mm	m ²	1	5	4.20
150	宣传栏	2300*1100mm	m ²	1	32	26.88
		2500*1300mm				
		1860*1260mm				
		1200*800mm				
		2600*1220mm				
		2800*1200mm				
		2450*950mm				
		3400*1500mm				
		1900*780mm				
		2400*1200mm				
		2350*1040mm				
		3700*1330mm				

注：其他未列入的服务单价按照低于甲方当地市场价协商核算。